



Dátový list : DL21I006

**Domiešavač Stetter AM 9 C3 Light Line určený pre
4-nápravové podvozky SCANIA**

Podvozok : SCANIA 8x4

Rázvor : 4350 mm

Kabína : denná



(V) Objem nadstavby: 9 m³
(m) Váha nadstavby: 3 600 kg (+/- 3%)

Základné prevedenie nadstavby Stetter AM 9 FH C Light Line

- * odľahčená verzia Light Line
- * bubon z oteru-vzdornej ocele o tvrdosti 400 HB
- * špirály z oteru-vzdornej ocele o tvrdosti 500 HB
- * ochrana špirál z oteru-vzdornej ocele o tvrdosti 500 HB
- * menovitý objem 9 m³

Prevedenie/vybavenie domiešavača

- * prevodovka CML
- * hydraulické čerpadlo Rexroth
- * hydraulický motor Rexroth
- * chladič oleja
- * riadenie domiešavača mechanické v zadnej časti
- * dodatočná prípojka vody na podeste
- * rozvod vody, jednostranný, zakončený spojkou „C“; Hadica pre čistenie domiešavača 10 m ukončená tryskou
- * nosný základný rám, U profil 160 mm, hrúbky 8 mm
- * miešací bubon s jedným čistiacim otvorom a dvojitém odkvapkavacím prstencom
- * miešacie špirály v zónach hlavného oteru v tl.5 mm
- * zosilnenie hrán miešacej špirály „T-Protect“: 30 x 8 mm
- * výstupný rebrík s plošinou a ochranným zábradlím
- * gumový nástavec na násypke
- * otočný jednoramenný výsypný žľab (dĺžka 1 497 mm)

- * oterové plechy v násypke, výsypke a otočnom žľabe
- * zaistenie bubna

Lakovanie nadstavby v: RAL – podľa požiadavky klienta

Príslušenstvo domiešavača:

- * hliníkové blatníky ponad 3. a 4 .os (bočná lišta hladká pod blatníkom pre reflexný pás)
- * bočné protipodjazdové AL zábrany (pokiaľ nie sú súčasťou podvozku)
- * pozičné osvetlenie vozidla (pokiaľ nie je súčasťou podvozku)
- * AL kryt pod bubnom + kryt medzi blatníkom a rámom
- * zvýšená bezpečnostná ochrana núdzového vypnutia domiešavača podľa nových predpisov EU (CE-Sicherheitstechnik)
- * predlžovacie žľaby vrátane prvkov pre uchytenie na zadné blatníky, 2 ks umelohmotný predlžovací žľab, dĺžka 1 m, vrátane uchytenia
- * vodná nádrž oceľová, vyprázdňovanie tlakovým vzduchom od podvozku, kapacita nádrže: 500 l
- * Start Stop v zadnej časti domiešavača
- * stupačka na ľavej strane zadného nárazníka
- * COC k nadstavbe - podklady pre zápis do technického preukazu (pre ČR, HU) / vystavenie TP (pre SR)
- * manuál + servisná knižka v slovenskom, českom, maďarskom jazyku

Informácie : V prípade záujmu Vám je k dispozícii obchodný zástupca pre daný region : www.vsmont.sk



