

# IVECO T-WAY

---



Nabídka

**AD410T50**  
Sklápěcí nástavba S3

**AUTO HELUS****IVECO**

AUTO HELUS S. R. O.  
Fakturační adresa:  
Luční 168/32  
301 00 Plzeň

info@autohelus.cz  
www.autohelus.cz

AUTO HELUS, S. R. O. - KAZNĚJOV  
Pobočka Kaznějov:  
Ke staré mašině 557  
331 51 Kaznějov

+420 373 333 361

AUTO HELUS, S. R. O. - MOST  
Pobočka Most:  
Dělnická 164  
434 01 Most - Velebudice

+420 476 453 275

AUTO HELUS, S. R. O. - EJPOVICE  
Pobočka Ejovice:  
Zemská 238  
337 01 Ejovice

+420 371 585 521

AUTO HELUS, S. R. O. - SOKOLOV  
Pobočka Sokolov:  
Chebská 53  
356 33 Sokolov

+420 359 574 200

**Číslo nabídky:** OPP-0000173920-01

**Kancelář:**

Vážený zákazníku,  
na základě Vaší žádosti si Vám dovoluujeme předložit naši nabídku týkající se níže popsaného nového vozidla IVECO.

AD410T50

Množství: 1

NOVÉ IVECO T-WAY: nejodolnější vozidlo určené pro ty nejextrémnější terénní mise.

„T“ FOR TOUGH: navrženo pro maximální pevnost a spolehlivost. Vyniká mimořádným výkonem, robustností a torzní tuhostí s nejlepším točivým momentem v segmentu. Přední náprava se navíc může pochlubit maximální nosností 9 tun.

PRODUKTIVITA A EFEKTIVITA: Plně propojený nákladní automobil s ještě větším užitečným zatížením. IVECO T-WAY bylo navrženo s cílem maximalizovat efektivitu a produktivitu a je vybaveno sadou funkcí, včetně nižší vlastní hmotnosti vozidla, nových telematických funkcí a digitálních služeb.

EXTRÉMNI FLEXIBILITA: Neuvěřitelná všestrannost, široká nabídka a výběr variant činí z IVECO T-WAY dokonalé vozidlo pro jakékoliv specifické nasazení.

## HLAVNÍ PARAMETRY

KÓD	PARAMETR	HODNOTA	POPIS
CA	USPOŘÁDÁNÍ PODVOZKU	8X4X4	8X4X4 (2+2)
CT	KABINA	AD MY	KABINA AD MY24
DR	STRANA PROVOZU	SX	VPRAVO, VOLANT VLEVO
EM	EMISSIONS	EUROPE	EVROPA
EP	VÝKON MOTORU	500 C13	C13 500 HP
GT	PŘEVODOVKA	TX-12M	TRAXON II - 12 RYCHLOSTNÍ ROBOTIZOVANÁ PŘEVODOVKA
MT	CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA (GVW)	32-45T	32-45 T
RT	POHÁNĚNÉ NÁPRAVY / REDUKCE	HR-TP	HR-TP DVOJITÝ REDUKTOR
SU	ZAVĚŠENÍ NÁPRAV	MEC	MECHANICKÉ - MECHANICKÉ
TF	BRZDY	DIS-DIS	KOTOUČOVÉ - KOTOUČOVÉ
TT	TYP TŘETÍ NÁPRAVY	NO ADD	BEZ TŘETÍ NÁPRAVY
US	POUŽITÍ	PWD	POHON ZADNÍCH NÁPRAV
VE	DRUH KAROSÉRIE	CABINAT	PODVOZEK S KABINOU
VS	Vehicle Set-up	OFF	NASTAVENÍ PODVOZKU OFF
WB	ROZVOR	4250	4250 MM

## STANDARDNÍ VOLITELNÁ VÝBAVA

KÓD	POPIS
<b>Další</b>	
01934	ECO-NORMAL-PERFORMANCE REŽIM
00681	ECO-SWITCH BEZ OMEZENÍ RYCHLOSTI
00399	SYSTÉM SIGNALIZACE ÚNAVY A ZTRÁTY POZORNOSTI ŘIDIČE (DDAW)
78714	ZADNÍ SVĚTLA SE ŽÁROVKAMI
00868	STANDARDNÍ DATA SET MOTORU C13
76960	ŠTÍTEK MOTORU (NÁLEPKA)
76968	MEZINÁRODNÍ ŠTÍTKY (EU)
73173	HORNÍ ODKLÁDACÍ POLICE A 4 ZÁSUVKY DIN
00407	SYSTÉM DETEKCE VOZIDEL A CHODCŮ PŘI COUVÁNÍ (REV)
00404	SYSTÉM SIGNALIZACE CHODCŮ A CYKLISTŮ V MRTVÉM ÚHLU (BSIS) VČETNĚ ASISTENTA PRO ZMĚNU JÍZDNÍHO PRUHU, RADAR VPRAVO
00409	INTELIGENTNÍ ASISTENT RYCHLOSTI (ISA)
00402	SYSTÉM SIGNALIZACE CHODCŮ A PŘEKÁŽEK PŘI ROZJEZDU (MOIS)
00914	VZDUCHOVÁ PARKOVACÍ BRZDA
00303	VIN KÓD (ZCF...)
73240	ELEKTROHYDRAULICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ
01626	LOGO IVECO STANDARDNÍ ŠEDÉ
00414	PŘÍPRAVA PRO ALKOHOLOVÝ IMOBILIZÉR (AI)
79584	STANDARDNÍ TEPELNÁ IZOLACE KABINY
79467	STŘECHA NÍZKÉ KABINY BÍLÁ

### ELEKTRIKA

72579	2 KLÍČE K VOZIDLU S IMOBILIZÉREM
07638	AKUSTICKÁ SIGNALIZACE ZPÁTEČKY
02463	TEMPOMAT
00278	TELEMATICKÝ BOX 4G
78032	ALTERNÁTOR 120A SMART
14861	ASISTENT ROZJEZDU DO KOPCE (HILL HOLDER)
02913	EBS (ABS EBL ASR BAS)
14569	FMS ROZHRAŇÍ
05938	VIN KÓD (CHECK DIGIT)
00541	MECHANICKÝ ODPOJOVAČ AKUMULÁTORŮ
00821	DIGITÁLNÍ TACHOGRAF 4.1
06356	OMEZOVAČ RYCHLOSTI 90 KM/H

### HNACÍ ÚSTROJÍ / PTO

01426	PŘEVODOVKA TRAXON II 12TX 2450 TO
04896	VZDUCHOVÝ FILTR BEZ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKY
04891	VERTIKÁLNÍ VZDUCHOVÝ FILTR (HEAVY DUTY)
08299	KOMPRESOR 630 CCM
01043	OTÁČKY MOTORU 1650 OT./MIN
05313	EMISNÍ TŘÍDA EURO VI E
06234	STANDARDNÍ BRZDY BEZ RETARDÉRU

**KABINA**

00160	OCELOVÝ PŘEDNÍ NÁRAZNÍK, ČERNÝ
08287	ÚLOŽNÉ KAPSY NA ZADNÍ STĚNĚ
07748	MANUÁLNÍ HYDRAULICKÉ SKLÁPĚNÍ KABINY
02211	REFLEXNÍ VAROVNÝ TROJÚHELNÍK
04478	HALOGENOVÉ HLAVNÍ SVĚTLOMETY
14987	VYŽÁDANÉ COC WVTA
00741	ČALOUNĚNÁ ZADNÍ STĚNA BEZ OKEN
06555	PŘEDNÍ SVĚTLOMETY DO MLHY
07275	PŘEDNÍ SPODNÍ PLASTY KABINY ČERNÉ
00870	KABINA AD
07700	HYDRAULICKÝ ZVEDÁK
00191	OCHRANNÝ ŠTÍT CHLADIČE A OLEJOVÉ VANY
02680	VYHŘÍVÁNÍ ČELNÍHO SKLA TEPLÝM VZDUCHEM
02714	DÁLKOVĚ OVLÁDANÁ A VYHŘÍVANÁ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
01905	TEXTILNÍ NASTAVITELNÉ SEDADLO SPOLUJEZDCE

**NÁPRAVY / KOLA**

06017	STÁLÝ PŘEVOD HANÉ NÁPRAVY i 4.23
02475	SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TMPS)
02307	OCELOVÉ DISKY
72770	REZERVNÍ KOLO BEZ DRŽÁKU

**PODVOZEK**

05689	HLINÍKOVÁ PALIVOVÁ NÁDRŽ, PRAVÁ 290 L
08273	NÁDRŽ ADBLUE 50 L
72076	AKUMULÁTORY MEZI PŘEDNÍMI NÁPRAVAMI
02085	15-KOLÍKOVÁ ZÁSUVKA PRO PŘÍVĚS, PLNÍ ADR
00219	DVA ZAKLÁDACÍ KLÍNY V DRŽÁCÍCH
06439	STANDARDNÍ ŠTÍTKY VZDUCHOJEMŮ
06434	VÝBAVA PRO MÍRNÉ PODNEBÍ
08294	BARVA PODVOZKU IC444
03181	VÝFUKOVÉ POTRUBÍ S KONCOVKOU SMĚREM DOLŮ

**VÝBĚR ZÁKAZNÍKA**

KÓD	POPIS
73133	KOLA NA HANÉ NÁPRAVĚ 315/80 R22.5

**ELEKTRIKA**

78287	SYSTÉM SIGNALIZACE PŘI VYBOČENÍ Z JÍZDNÍHO PRUHU (LDWS)
02576	DVA 220 AH AKUMULÁTORY

**HNACÍ ÚSTROJÍ / PTO**

04572	EXPANZNÍ MODUL PRO POHON PTO A NÁSTAVBU
01483	PŘÍPRAVA PRO VEDLEJŠÍ POHON PTO (VZDUCH, SPÍNAČ, SIGNALIZACE, BEZ SW)
78733	VEDLEJŠÍ ZÁVISLÝ POHON PTO ZF NH/4C, VPRAVO, PRO PŘÍMOU MONTÁŽ ČERPADLA, 430 NM

**KABINA**

72537	TOPENÍ PRO KRÁTKÉ ZASTÁVKY S OBĚHOVÝM ČERPADLEM
05534	LÉKÁRNIČKA
00553	OCHRANNÉ MŘÍŽKY HLAVNÍCH SVĚTLOMETŮ
72101	2 LED MAJÁKY (PRO AD/AT KABINY)
02672	INSPEKČNÍ SCHŮDEK NA LEVÉM BLATNÍKU S MADLEM
08354	KUŘÁCKÁ SOUPRAVA

**PODVOZEK**

08549	PŘEDNÍ ZESÍLENÁ PARABOLICKÁ PERA
07611	TECHNICKÉ ZATÍŽENÍ NÁPRAV 9000-9000-26000 KG
04982	ZADNÍ PŘEVIS 1000 MM
05097	ZESÍLENÝ ZADNÍ STABILIZÁTOR
76049	PROTIABRAZIVNÍ NÁSTRÍK TECTYL 5750W (EXPONOVANÁ MÍSTA PODVOZKU)
14531	ZESÍLENÝ PŘEDNÍ STABILIZÁTOR
07806	VÝROBCE RINGFEDER
02311	PŘÍDAVNÁ PARKOVACÍ BRZDA PŘEDNÍ NÁPRAVY
00430	PNEUMATICKÉ A ELEKTRICKÉ VÝVODY PRO PŘÍVĚS
02358	ZADNÍ TLUMIČE ODPRUŽENÍ
06157	AUTOMATICKÝ TAŽNÝ HÁK 50MM D 200KN
08570	ZADNÍ ZESÍLENÁ SEMIELIPTICKÁ PERA 32T
06151	ZADNÍ TAŽNÁ PŘÍČKA D 200 KN

**BARVA**

KÓD	NÁZEV
50105	BÍLÁ POLÁRNÍ IC 194

**PARAMETRY**

KÓD	POPIS
30001	NABITÉ AKUMULÁTORY
30557	NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ
33990	SPECIFICKÝ VÝROBCE PNEUMATIK
30186	ZNAČKA PIRELLI
20885	PNEUMATIKY 385/65 - 315/80 R22.5 KOMBINOVANÉ-STAVEBNÍ
21566	PIRELLI G02 PRO - TG01 II
79443	TIŠTĚNÝ UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO EMEA A APAC

**BALÍČKY****POPIS****DRIVING COMFORT PLUS**

00875	INFOTAINMENT 10
02443	VĚNEC VOLANTU POTAŽENÝ KŮŽÍ
02659	AUTOMATICKY ŘÍZENÁ KLIMATIZACE
02759	ODPRUŽENÍ KABINY NA VZDUCHU
05629	ROLETY PRO BOČNÍ OKNA
02916	LUXUSNÍ TEXTILNÍ KLIMATIZOVANÉ SEDADLO ŘIDIČE ODPRUŽENÉ VZDUCHEM

**PREMIUM STYLE**

02116	HLINÍKOVÉ VZDUCHOJEMY
79240	NÁLEPKY NA DVEŘÍCH PRODLOUŽENÉ ČERNÉ (OKOLO OKEN + B SLOUPEK)
78563	TLAKOVÁ JEDNOTONOVÁ HOUKAČKA ZA NÁRAZNÍKEM
00632	VNĚJŠÍ SLUNEČNÍ CLONA

**TIPPER**

78515	ČTYŘRYCHLOSTNÍ ZPÁTEČKA (21 KM/H PŘI 1.000 OT./MIN.)
78507	FUNKCE ROCKING MODE PRO VYPROŠTĚNÍ
06403	PŘÍPRAVA PRO SKLÁPĚCÍ NÁSTAVBU

**Nástavba:**

Rozměry nástavby: 5600 x 2370 x 1100 mm  
 Objem nástavby: 14 m<sup>3</sup>

Pomocný rám: je konstruovaný individuálně pro každý konkrétní podvozek podle doporučení a pokynů výrobce podvozku.

Hydraulika: kompletní hydraulika HYVA/PENTA s ovládáním v kabině řidiče

Použitý materiál na nástavbě:

Podlaha HB 450 (vysokopevnostní otěruvzdorná ocel)	tl. 6 mm
Bočnice HB 450 (vysokopevnostní otěruvzdorná ocel)	tl. 4 mm
Přední čelo ocel ST.52.3	tl. 4 mm
Zadní čelo HB 450 (vysokopevnostní otěruvzdorná ocel)	tl. 4 mm

**Bočnice:**

Levá strana – BORDMATIC/HYDRAULICKÁ: je z jednoho kusu bez středového sloupku v bombírovaném provedení otevíraná a ovládaná hydraulicky z kabiny řidiče. Bočnice je možné otevírat do různých poloh jak pro odsypání sypkého materiálu od nástavby vozidla, tak pro nakládání paletového materiálu sklopením dole.

Pravá strana – PENDEL: je zavěšená na čepch a otevíraná vlastní vahou bočnice při vyklápění, vcelku bez středového sloupku, v bombírovaném provedení. Je zajišťovaná mechanicky (ručně) pomocí páky na předním čele.

Zadní čelo – PENDEL – zavěšené na čepch a otevírané vlastní vahou čela při vyklápění v bombírovaném provedení. Je zajišťované a odjišťované pomocí pneumatických pístů, které jsou ovládané z kabiny řidiče.

Lakování: rám a všechny ocelové díly jsou před lakováním tryskané ocelovým granulátem, lakované základní antikorozi barvou a vrchním skrylátovým lakem, odstín: červená.

**Příslušenství nástavby:**

- Rezerva na předním čele v provedení mechanická – lanová
- Zaplachtování nástavby na stranu (nehořlavá plachta), ovládání klikou ze země
- Zadní sklopný nárazník
- Plastová skříňka na nářadí
- Zadní blatníky + zástěrky (ocelové – zinkované)
- Boční protipodjezdové Al. Zabrany
- Poziční osvětlení vozidla
- Držáky klínů, držák lopaty
- Koncový vypínač sklápění, pojistné lano
- Gumové dorazy vyměnitelné
- Ochrana zadních skupinových světel
- Dvojkruhový vývod na vlek
- Reflexní označení nástavby podle předpisu EHK č. 104
- Podpěra nástavby
- Signalizace sklápění nástavby
- Zadní odsypová lista pevné provedení (pro finišer) v rovině s podlahou
- Montáž nástavby na podvozek

**Platnost nabídky: 1 měsíc nebo do vyprodání zásob**

**Nabídku vypracoval: 7.4.2026**

**Richard Polcar**  
**prodejce vozidel IVECO**

email: [polcar@autohelus.cz](mailto:polcar@autohelus.cz)

tel.: +420603243880

AUTO HELUS s.r.o., Luční 168/32, 301 00 Plzeň