

IVECO X-WAY



Nabídka

AT350X50ZY/PS OFF

Třístranný sklápěč S3 VS-mont

AUTO HELUS**IVECO**

AUTO HELUS S. R. O.
Fakturační adresa:
Luční 168/32
301 00 Plzeň

info@autohelus.cz
www.autohelus.cz

AUTO HELUS, S. R. O. - KAZNĚJOV
Pobočka Kaznějov:
Ke staré mašině 557
331 51 Kaznějov

+420 373 333 361

AUTO HELUS, S. R. O. - MOST
Pobočka Most:
Dělnická 164
434 01 Most - Velebudice

+420 476 453 275

AUTO HELUS, S. R. O. - EJPOVICE
Pobočka Ejovice:
Zemská 238
337 01 Ejovice

+420 371 585 521

AUTO HELUS, S. R. O. - SOKOLOV
Pobočka Sokolov:
Chebská 53
356 33 Sokolov

+420 359 574 200

Číslo nabídky: OPP-0000248908-01

Vážený zákazníku,

na základě Vaší žádosti si Vám dovoluujeme předložit naši nabídku týkající se níže popsaného nového vozidla IVECO.

AT350X50ZY/PS OFF

Množství: 1

NOVÉ IVECO X-WAY: je to 100% propojené a chytré vozidlo, které posouvá orientaci na zákazníka a efektivitu na novou úroveň.

Produktivita

Vysoká produktivita se skutečným zlepšením efektivity spotřeby a optimalizací celkových provozních nákladů, nové IVECO X-WAY ve skutečnosti díky řadě optimalizací a nových funkcí snižuje spotřebu až o 3 %. Nová řada motorů Cursor x13 byla optimalizována s ohledem na spotřebu paliva a výkon.

Všestrannost

IVECO X-WAY nabízí extrémní modulární přístup, počínaje širokou nabídkou modelů, které lze díky rozsáhlé nabídce funkcí, komponent a technických řešení dokonale přizpůsobit jakémukoli typu mise. Výsledkem je maximální všestrannost. Umožňuje také konfigurovat vozidlo na základě konkrétní mise díky nabídce tří různých nastavení podvozku, jednoduché a zdvojené nápravy s reduktory, vysoce výkonného silového výstupu a hydraulického trakčního systému HI-TRACTION.

Zážití z jízdy

Nové IVECO X-WAY, 100% propojené, mění způsob interakce řidiče s vozidlem a zahajuje novou éru proaktivní a prediktivní podpory. Díky mimořádnému systému IVECO Driver Pal, digitálnímu společníkovi řidiče na cestách, a novým pokročilým funkcím a propojeným službám činí život na palubě jednodušším a produktivnějším. Systém umožňuje řidiči komunikovat s vozidlem, řídicími systémy, centrem IVECO Control Room a všemi funkcemi správy vozového parku pomocí hlasových příkazů. Kromě toho může řidič pomocí exkluzivní dovednosti MYIVECO aktivovat ovládací prvky v kabině a používat infotainment systémy, využívat navigační systém k plánování trasy a kontrolovat stav vozidla. Systém IVECO Driver Pal také propojuje řidiče s jejich komunitou prostřednictvím dovednosti MYCOMMUNITY, která umožňuje sdílet zprávy s ostatními řidiči a vyměňovat si tak užitečné informace o cestování a vzájemně si pomáhat.

Šampion v udržitelnosti

Základním pilířem DNA společnosti IVECO je ekologická udržitelnost a v tomto směru je navrženo i nové IVECO X-WAY. Nová řada motorů splňuje emisní předpisy Euro VI-E a je 100% schválena pro bionaftu druhé generace, jako je HVO. Optimalizace motoru a nové funkce spolu s inteligentními pomocnými systémy zajišťují další snížení emisí CO2.

HLAVNÍ PARAMETRY

KÓD	PARAMETR	HODNOTA	POPIS
CA	USPOŘÁDÁNÍ PODVOZKU	8X4 1+3	8X4 (1+3)
CT	KABINA	AT MY	KABINA AT MY24
DR	STRANA PROVOZU	SX	VPRAVO, VOLANT VLEVO
EM	EMISSIONS	EUROPE	EVROPA
EP	VÝKON MOTORU	500 C13	C13 500 HP
GT	PŘEVODOVKA	TX-12M	TRAXON II - 12 RYCHLOSTNÍ ROBOTIZOVANÁ PŘEVODOVKA
MT	CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA (GVW)	32-35T	32-35 T
RT	POHÁNĚNÉ NÁPRAVY / REDUKCE	SR-TM	S.R.-TM JEDNODUCHÁ REDUKCE
SU	ZAVĚŠENÍ NÁPRAV	P	MECHANICKÉ - PNEUMATICKÉ (/P)
TF	BRZDY	DIS-DIS	KOTOUČOVÉ - KOTOUČOVÉ
TT	TYP TŘETÍ NÁPRAVY	STER	ZADNÍ - ŘÍZENÁ
US	POUŽITÍ	MIXED	PODVOZEK PRO OBECNÉ POUŽITÍ
VE	DRUH KAROSÉRIE	CABINAT	PODVOZEK S KABINOU
VS	Vehicle Set-up	OFF	NASTAVENÍ PODVOZKU OFF
WB	ROZVOR	3500	3500 MM

STANDARDNÍ VOLITELNÁ VÝBAVA

KÓD	POPIS
-----	-------

Další

00399	SYSTÉM SIGNALIZACE ÚNAVY A ZTRÁTY POZORNOSTI ŘIDIČE (DDAW)
01764	STANDARDNÍ ÚPRAVA PALUBNÍ DESKY
01672	HNANÉ NÁPRAVY S.R. TANDEM
76968	MEZINÁRODNÍ ŠTÍTKY (EU)
73173	HORNÍ ODKLÁDACÍ POLICE A 4 ZÁSUVKY DIN
01382	HLUČNOST DLE EHK 51/03
01738	PŘÍSTROJOVÝ DIGITÁLNÍ PANEL 10
00407	SYSTÉM DETEKCE VOZIDEL A CHODCŮ PŘI COUVÁNÍ (REV)
00404	SYSTÉM SIGNALIZACE CHODCŮ A CYKLISTŮ V MRTVÉM ÚHLU (BSIS) VČETNĚ ASISTENTA PRO ZMĚNU JÍZDNÍHO PRUHU, RADAR VPRAVO
00409	INTELIGENTNÍ ASISTENT RYCHLOSTI (ISA)
00402	SYSTÉM SIGNALIZACE CHODCŮ A PŘEKÁŽEK PŘI ROZJEZDU (MOIS)
00914	VZDUCHOVÁ PARKOVACÍ BRZDA
78512	STANDARDNÍ POUŽITÍ PODVOZKU
01597	MODELOVÝ ROK 2024
00303	VIN KÓD (ZCF...)
01626	LOGO IVECO STANDARDNÍ ŠEDÉ
73133	KOLA NA HNANÉ NÁPRAVĚ 315/80 R22.5
00414	PŘÍPRAVA PRO ALKOHOLOVÝ IMOBILIZÉR (AI)
06238	ZVEDÁNÍ NEPOHÁNĚNÉ NÁPRAVY (6X2)
79584	STANDARDNÍ TEPELNÁ IZOLACE KABINY

ELEKTRIKA

01934	ECO-NORMAL-PERFORMANCE REŽIM
07638	AKUSTICKÁ SIGNALIZACE ZPÁTEČKY
08289	ANTÉNA A KABELÁŽ PRO TOLL-COLLECT (D)
00278	TELEMATICKÝ BOX 4G
78032	ALTERNÁTOR 120A SMART
14861	ASISTENT ROZJEZDU DO KOPCE (HILL HOLDER)
14569	FMS ROZHRANÍ
05938	VIN KÓD (CHECK DIGIT)
00541	MECHANICKÝ ODPOJOVAČ AKUMULÁTORŮ
00821	DIGITÁLNÍ TACHOGRAF 4.1
05031	DVA 170 AH AKUMULÁTORY
06356	OMEZOVAČ RYCHLOSTI 90 KM/H

HNACÍ ÚSTROJÍ / PTO

01366	PŘEVODOVKA TRAXON II 12TX 2460 TD
00868	STANDARDNÍ DATA SET MOTORU C13
76960	ŠTÍTEK MOTORU (NÁLEPKA)
08299	KOMPRESOR 630 CCM
77389	VOLNOBĚŽKA ECO-ROLL

01043 OTÁČKY MOTORU 1650 OT./MIN
05313 EMISNÍ TŘÍDA EURO VI E

KABINA

72579 2 KLÍČE K VOZIDLU S IMOBILIZÉREM
00160 OCELOVÝ PŘEDNÍ NÁRAZNÍK, ČERNÝ
07748 MANUÁLNÍ HYDRAULICKÉ SKLÁPĚNÍ KABINY
02211 REFLEXNÍ VAROVNÝ TROJÚHELNÍK
14987 VYŽÁDANÉ COC WVTA
73203 STANDARDNÍ NÁLEPKY NA DVEŘÍCH ČERNÉ (OKOLO OKEN)
07275 PŘEDNÍ SPODNÍ PLASTY KABINY ČERNÉ
00871 KABINA AT S NÍZKOU STŘECHOU
07700 HYDRAULICKÝ ZVEDÁK
02680 VYHŘÍVÁNÍ ČELNÍHO SKLA TEPLÝM VZDUCHEM
02714 DÁLKOVĚ OVLÁDANÁ A VYHŘÍVANÁ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
01905 TEXTILNÍ NASTAVITELNÉ SEDADLO SPOLUJEZDCE
79467 STŘECHA NÍZKÉ KABINY BÍLÁ
04291 IZOTERMICKÝ POTRAVINOVÝ BOX VÝSUVNÝ 25 L

NÁPRAVY / KOLA

02475 SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TMPS)
02307 OCELOVÉ DISKY
03010 STÁLÝ PŘEVOD HANANÉ NÁPRAVY 3.40

PODVOZEK

06306 ZADNÍ PŘEVIS 1983 MM
00430 PNEUMATICKÉ A ELEKTRICKÉ VÝVODY PRO PŘÍVĚS
05689 HLINÍKOVÁ PALIVOVÁ NÁDRŽ, PRAVÁ 290 L
08556 ZADNÍ VZDUCHOVÉ ODPRUŽENÍ
08550 PŘEDNÍ PARABOLICKÁ PERA
08273 NÁDRŽ ADBLUE 50 L
02085 15-KOLÍKOVÁ ZÁSUVKA PRO PŘÍVĚS, PLNÍ ADR
00219 DVA ZAKLÁDACÍ KLÍNY V DRŽÁČÍCH
08619 AKUMULÁTORY NA BOKU RÁMU (VEDLE SEBE)
06439 STANDARDNÍ ŠTÍTKY VZDUCHOJEMŮ
02358 ZADNÍ TLUMIČE ODPRUŽENÍ
04891 VERTIKÁLNÍ VZDUCHOVÝ FILTR (HEAVY DUTY)
06434 VÝBAVA PRO MÍRNÉ PODNEBÍ
08294 BARVA PODVOZKU IC444
14530 2 ZADNÍ STABILIZÁTORY
00073 PŘEDNÍ STABILIZÁTOR
03181 VÝFUKOVÉ POTRUBÍ S KONCOVKOU SMĚREM DOLŮ
73240 ELEKTROHYDRAULICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ
07219 ECAS SE DVĚMA SENZORY VÝŠKY PODVOZKU VZADU
14527 STANDARDNÍ VÝŠKA ZADNÍCH NÁPRAVY

VÝBĚR ZÁKAZNÍKA

KÓD	POPIS
02548	BOČNÍ OBRYSOVÁ SVĚTLA (BEZ MONTÁŽE PRO PODVOZKY)
72251	DĚLÍCÍ ZÁVĚSY MEZI SEDADLY A LŮŽKY

ELEKTRIKA

78484	POKROČILÝ NOUZOVÝ BRZDOVÝ SYSTÉM (AEBS)
78287	SYSTÉM SIGNALIZACE PŘI VYBOČENÍ Z JÍZDNÍHO PRUHU (LDWS)
07888	ELEKTRONICKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM (ESP / EVSC)
14522	ADAPTIVNÍ TEMPOMAT (ACC)
78713	ZÁSUVKA NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ, LAMINÁRNÍ KONEKTOR

HNACÍ ÚSTROJÍ / PTO

72275	NEZÁVISLÝ POHON PTO Z MOTORU PRO SYSTÉM HI-TRACTION
05210	VEDLEJŠÍ ZÁVISLÝ POHON PTO ZF NH/4C, VPRAVO, PRO PŘÍMOU MONTÁŽ ČERPADLA, 430 NM
01076	VYSOKOÚČINNÁ MOTOROVÁ BRZDA (HPEB)
04572	EXPANZNÍ MODUL PRO POHON PTO A NÁSTAVBU

KABINA

72536	NEZÁVISLÉ TEPLOVODNÍ TOPENÍ KABINY A MOTORU 4 KW
78563	TLAKOVÁ JEDNOTÓNOVÁ HOUKAČKA ZA NÁRAZNÍKEM
72101	2 LED MAJÁKY (PRO AD/AT KABINY)
07306	MĚŘENÍ ZATÍŽENÍ NÁPRAV SE VZDUCHOVÝM ODPRUŽENÍM
00632	VNĚJŠÍ SLUNEČNÍ CLONA

NÁPRAVY / KOLA

73109	HYDRAULICKÝ POHON HI-TRACTION VČETNĚ HYDRAULICKÉHO POJEZDU (OVLÁDÁNÍ 1 PEDÁLEM)
-------	---

PODVOZEK

79238	TECHNICKÉ ZATÍŽENÍ NÁPRAV 9000-21000-8000 KG
76049	PROTIABRAZIVNÍ NÁSTŘIK TECTYL 5750W (EXPONOVANÁ MÍSTA PODVOZKU)
07806	VÝROBCE RINGFEDER
06937	CELKOVÁ HMOTNOST SOUPRAVY 60 T (PRO Hnané TANDEMové NÁPRAVY)
02116	HLINÍKOVÉ VZDUCHOJEMY
06157	AUTOMATICKÝ TAŽNÝ HÁK 50MM D 200KN
00191	OCHRANNÝ ŠTÍT CHLADIČE A OLEJOVÉ VANY
02672	INSPEKČNÍ SCHŮDEK NA LEVÉM BLATNÍKU S MADLEM
06151	ZADNÍ TAŽNÁ PŘÍČKA D 200 KN

BARVA

KÓD	NÁZEV
52020	ŠEDÁ IC 072 RAL 7011

PARAMETRY

KÓD	POPIS
30001	NABITÉ AKUMULÁTORY
30804	NÁVOD K OBSLUZE (NEOBJEDNÁVAT)
33990	SPECIFICKÝ VÝROBCE PNEUMATIK
30182	ZNAČKA BRIDGESTONE
20885	PNEUMATIKY 385/65 - 315/80 R22.5 KOMBINOVANÉ-STAVEBNÍ
27459	BRIDGESTONE M748 EVO - L355 EVO
72920	E-BOOK NÁVOD K OBSLUZE PRO REGION EMEA

Pokud jste zvolili elektronickou uživatelskou příručku, bude ve vozidle k dispozici pouze stručný průvodce. Mobilní aplikace „Iveco Easy Guide“ je k dispozici s kompletním seznamem obsahu

BALÍČKY**POPIS****DRIVING COMFORT PLUS**

00875	INFOTAINMENT 10
02443	VĚNEC VOLANTU POTAŽENÝ KŮŽÍ
02659	AUTOMATICKY ŘÍZENÁ KLIMATIZACE
02759	ODPRUŽENÍ KABINY NA VZDUCHU
05629	ROLETY PRO BOČNÍ OKNA
02916	LUXUSNÍ TEXTILNÍ KLIMATIZOVANÉ SEDADLO ŘIDIČE ODPRUŽENÉ VZDUCHEM

FULL LED

72543	FULL LED HLAVNÍ SVĚTLOMETY
78715	ZADNÍ SVĚTLA S LED DIODAMI
72629	PŘEDNÍ SVĚTLOMETY DO MLHY S FUNKCÍ PŘISVĚTLOVÁNÍ DO ZATÁČKY

TIPPER

78515	ČTYŘRYCHLOSTNÍ ZPÁTEČKA (21 KM/H PŘI 1.000 OT./MIN.)
78507	FUNKCE ROCKING MODE PRO VYPROŠTĚNÍ
01483	PŘÍPRAVA PRO VEDLEJŠÍ POHON PTO (VZDUCH, SPÍNAČ, SIGNALIZACE, BEZ SW)
06403	PŘÍPRAVA PRO SKLÁPĚCÍ NÁSTAVBU
00553	OCHRANNÉ MŘÍŽKY HLAVNÍCH SVĚTLOMETŮ

Třístranná nástavba S3 určená pro čtyřnápravové podvozky

Rozměr nástavby: 6400 x 2370 x 1000 mm
 Objem nástavby: 15 m³
 Blatníky: hliníkové

Pomocný rám: pomocný rám konstruovaný individuálně podle doporučení a pokynů výrobce podvozku.

Hydraulika: kompletní hydraulika HYVA s ovládáním v kabině řidiče

Použitý materiál na nástavbě:

Podlaha:	HB 450 (vysokopevnostní ořeru-vzdorná ocel) – tloušťka 6 mm	
Bočnice:	Strenx S700 MC	tloušťka 4 mm
Přední čelo:	Strenx S700 MC	tloušťka 4 mm
Zadní čelo:	Strenx S700 MC	tloušťka 4 mm

Provedení bočnic v základní nabídce:

Pravá: PENDEL: je zavěšená na čepch a otevíraná vlastní vahou bočnice při vyklápění, vcelku bez středového sloupku, v bombírovaném provedení, zajišťovaná mechanicky (ručně) pomocí páky na předním čele.

Levá: PENDEL: je zavěšená na čepch a otevíraná vlastní vahou bočnice při vyklápění, vcelku bez středového sloupku, v bombírovaném provedení, zajišťované mechanicky (ručně) pomocí páky na předním čele.

Zadní čelo: PENDEL: zavěšené na čepch a otevírané vlastní vahou čela při vyklápění v bombírovaném provedení. Je zajišťované a odjišťované mechanicky pomocí táhel, automaticky při vyklápění korby.

Lakování: rám a všechny díly jsou před lakováním tryskané ocelovým granulátem, lakované základní antikorozi barvou a vrchním polyuretanovým lakem, kterého odstín závisí na výběru zákazníka.

Příslušenství nástavby:

- Rezerva na předním čele v provedení mechanická/výsuvná, případně umístěná v rámu/šasi
- Plastová skříňka na nářadí
- Zadní blatníky hliníkové s montáží na pomocny rám
- Boční protipodjezdové Al zabrany
- Zapojení pozičního osvětlení
- Držáky klínů
- Držák lopaty
- Koncový vypínač sklápění
- Pojistné lano
- Gumové dorazy – vyměnitelné
- Ochrana zadních skupinových světel
- Dvojokruhový – vývod na vlek
- Reflexní označení nástavby podle předpisu EHK č. 104
- Podpěra nástavby
- Signalizace sklápění nástavby
- Zadní odsypová lista pevné provedení v rovině s podlahou
- Montáž nástavby na podvozek v závodě VS-mont
- CoC – podklady pro zápis do technického průkazu v rámci EU
- Manuál ve slovenském jazyce

Volitelné provedení:

- hydraulické provedení bočnic vcelku 4N – levá strana
- materiál HB450 (ořeru-vzdorná ocel) na bočnice a zadní čelo, tloušťka 4 mm 4N
- zaplachtování nástavby na stranu, ovládání klikou ze země 3N, 4N
- zadní sklopný nebo sklopně/zásuvný nárazník schválený podle EHK58R-03
- aretace v profilu zadní odsypové listy (postupné dávkování 3 polohy)
- zadní blatníky hliníkové s montáží
- ochranné dorazy pro finišer
- zkrácení zadního převisu



Platnost nabídky: 1 měsíc nebo do vyprodání zásob

Nabídku vypracoval: 7.4.2026

Richard Polcar
prodejce vozidel IVECO
email: polcar@autohelus.cz
tel.: +420603243880

AUTO HELUS s.r.o. , Luční 168/32, 301 00 Plzeň